

Réf.: DP-VE210

10,32 € HT le lot de 12 (12,34 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

**GANT ECO MENAGE LATEX ROSE ZEPHIR FLOQUE LONGUEUR 30CM**  
Gant de ménage en latex naturel, intérieur floqué coton, paume et doigts adhésifs, manchette finition bord cranté. . Epaisseur : 0,38 mm.

Matériaux : 100% latex naturel teinte rose. Flochage : 100% coton.

Avantages : Souplesse, élasticité et sensibilité tactile Préhension facilitée en milieu sec ou humide.

Points Forts : Gants étanches. Structure relief sur paume et doigts. Bonne résistance aux cétones et à de nombreux acides dilués. Forme anatomique.

Exemples d'utilisation : Travaux d'entretien et de nettoyage général en collectivité. Restauration collective. Préparation des aliments. Abattoirs de volailles. Laboratoires. Hygiène. Travaux ménagers. Lessives. Peintures.

**NORMES :**

85/572/EEC, CE, EN 374-3, EN 388, EN 420

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 rose

**TAILLES :**

6,5 ; 7,5 ; 8,5 ; 9,5

**REMARQUES :**

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: DP-VE240

10,32 € HT le lot de 12 (12,34 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

**GANT MENAGE LATEX JAUNE PICAFLOR FLOQUE LONGUEUR 30CM**  
Gant de ménage en latex naturel, intérieur floqué coton, paume et doigts adhésifs, manchette finition bord cranté. Epaisseur : 0,38 mm.

Matériaux : 100%latex; flocage : 100%coton.

Avantages : Souplesse, élasticité et sensibilité tactile Préhension facilitée en milieu sec ou humide.

Points Forts : Gants étanches. Structure relief sur paume et doigts. Bonne résistance aux cétones et à de nombreux acides dilués Forme anatomique.

Exemples d'utilisation : Travaux d'entretien et de nettoyage général en collectivité. Restauration collective. Préparation des aliments. Abattoirs de volailles. Laboratoires. Hygiène. Travaux ménagers. Lessives. Peintures.

**NORMES :**

CE, EN 374-3, EN 388, EN 420

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 jaune

**TAILLES :**

6,5 ; 7,5 ; 8,5 ; 9,5

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-MANUTEX1382

103,51 € HT le lot de 100 (123,80 € TTC) Vendu par lot de 100



**DESCRIPTIF :**

BOITE DE 100 PAIRES DE GANTS LATEX MANUTEX1382

**DESCRIPTIF :**

Boîte de 100 paires de gants jetables. Latex légèrement poudré. NQA < 1,5. Longueur : 30 cm. Épaisseur : 0,25 mm.

**MATERIAUX :**

100% latex naturel

**Avantages :**

**LATEX :**

- Etanchéité à l'air et l'eau
- Souplesse, élasticité et tactilité
- Protection contre les éclaboussures de produits chimiques faiblement concentrés

**Points forts :**

Gant plus long : Meilleure protection.  
Distinction main droite/main gauche.

**Exemples d'utilisation :**

Laboratoire  
Industries pharmaceutiques  
Chimie  
Examens et soins médicaux non stériles  
Electroniques

**NORMES :**

CE, EN 374-2, EN 420

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

naturel

**TAILLES :**

6,5 ; 7,5 ; 8,5 ; 9,5

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-PRIME

13,80 € HT le lot de 12 (16,50 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT TRICOT COTON - PAUME ENDUITE LATEX PRIME

**DESCRIPTIF :**

Gant tricot coton. Paume et bouts des doigts enduction latex. Dos aéré pour une meilleure ventilation de la main. Poignet bord côte.

**MATERIAUX :**

100% Latex sur support coton

**Points forts :**

Sans couture et dos de la main aéré pour un usage prolongé sans fatigue.

**NORMES :**

CE, EN 388, EN 420

**COLORIS :**Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore blanc/bleu

**TAILLES :**

T10

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours



Réf.: DP-TAE10

14,76 € HT le lot de 12 (17,65 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT TRICOT ACRYLIQUE / POLYPROPYLENE / ELASTHANNE TAE10  
 DESCRIPTIF :

Gant tricoté sans coutures acrylique / polypropylène / élasthanne, poignet élastiqué. Jauge 10.

**MATERIAUX :**

70% Acrylique  
 16% Polypropylène  
 14% élasthanne

**Points forts :**

Acrylique : Fibre avec bonne isolation thermique

**Exemples d'utilisation :**

Parfait en sous gant pour l'hiver

**NORMES :**

CE

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 bleu nuit

**TAILLES :**

T7 ; T9

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-LA110

16,68 € HT le lot de 12 (19,95 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT LATEX - JERSEY JAUNE - DOS AERE**

Gant latex trempé crêpé sur support coton jersey, dos aéré pour une meilleure ventilation de la main, poignet bord côte, élastique de serrage sur le dos.

Matériaux : 100% latex trempé et vulcanisé sur support coton jersey, épaisseur entre 1.4 et 1.6mm.

Avantages : Confort du support textile, Antidérapant, Résistance mécanique du latex.

Points Forts : Main structure rugueuse Gants de protection mécanique renforcée d'usage général Dos aéré, poignet tricot.

Exemples d'utilisation : Pose de clôtures, Barbelés, Travaux en carrière, Matériaux de construction, Bâtiment, Manipulations de plastiques et objets glissants.

**NORMES :**

CE, EN 388, EN 420

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore blanc/jaune

**TAILLES :**

T10

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-VE905

17,16 € HT le lot de 12 (20,52 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT LATEX MENAGE NON FLOQUE ALPHA 905 LONGUEUR 30CM  
Epaisseur 0.45 mm, paume et doigts adhésifs, traitement bactériostatique et fongistatique, manchette finition bord cranté. Intérieur et extérieur chloriné.

Matériaux : 100% latex.

Avantages : Souplesse, élasticité et sensibilité tactile. Préhension facilitée en milieu sec ou humide. Utilisation en milieu alimentaire. Bonne résistance aux produits chimiques. **REDUIT LES PROBLEMES D'ALLERGIE.** Meilleure protection du produit manipulé.

Points Forts : Gants étanches Robustes Structure relief antidérapante sur paume et doigts Bonne résistance à l'abrasion Résistant à la déchirure Forme anatomique Bonne résistance à de nombreux acides et cétones Bonne résistance aux huiles végétales et animales Traitement anti-bactérien Traitement au chlore (chlorination).

Exemples d'utilisation : Restauration collective. Conserves. Laiteries. Fromageries. Abattoirs. Soins vétérinaires. Hygiène. Travaux ménagers. Fabrication et assemblage. Conditionnement fruits et légumes. Préparations en laboratoire.

**NORMES :**

CE, EN 374-3, EN 388, EN 420

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

naturel

**TAILLES :**

6,5 ; 7,5 ; 8,5 ; 9,5

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-VE330

19,44 € HT le lot de 12 (23,25 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT LATEX FLOQUE MENAGE DUOCOLOR LONGUEUR 30CM**

Gant de ménage en latex naturel, double trempe bicolore, intérieur floqué coton, paume et doigts adhésifs, manchette finition bord cranté.  
Épaisseur : 0,60 mm. Bactériostatique et fongistatique.

Matériaux : 100% latex teinte jaune et bleu -  
Flochage : 100% coton.

Avantages : Souplesse, élasticité et sensibilité tactile. Préhension facilitée en milieu sec ou humide Confort du flochage coton :

- mise en place et retrait aisés
- absorption de la transpiration.

Bonne résistance aux produits chimiques.

Points Forts : Gants étanches. Robustes. Structure relief antidérapante sur paume et doigts. Bonne résistance à l'abrasion. Résistant à la déchirure. Forme anatomique. Bonne résistance à de nombreux acides et cétones. Bonne résistance aux huiles végétales et animales.

Exemples d'utilisation : Restauration collective. Conserveries. Laiteries. Fromageries. Abattoirs. Soins vétérinaires. Hygiène. Travaux ménagers. Fabrication et assemblage. Conditionnement fruits et légumes. Préparations en laboratoire.

**NORMES :**

CE, EN 374, EN 388, EN 420

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore bleu / jaune

**TAILLES :**

6,5 ; 7,5 ; 8,5 ; 9,5

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-VE440

20,40 € HT le lot de 12 (24,40 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT LATEX GRANITE FLOQUE LONGUEUR 30CM**

Gant latex naturel sur support flocké coton, extérieur structure granitée, forme anatomique, traitement bactériostatique et fongistatique, intérieur flockage coton lisse, extérieur chloriné, manchette bord cannelée.  
Épaisseur : 0,55 +/- 0,05 mm.

Matériaux : 100% latex naturel sur support flocké coton.

Avantages : Souplesse, élasticité et sensibilité tactile. Préhension facilitée en milieu sec ou humide. Avantage du flockage coton : souplesse d'utilisation, absorption de la transpiration. Bonne résistance aux produits chimiques.

Points Forts : Gants étanches. Robustes. Structure relief antidérapante sur paume et doigts. Bonne résistance à l'abrasion. Résistant à la déchirure. Forme anatomique. Bonne résistance à de nombreux acides et cétones. Bonne résistance aux huiles végétales et animales.

Exemples d'utilisation : Restauration collective. Conserveries. Laiteries. Fromageries. Abattoirs. Soins vétérinaires. Hygiène. Travaux ménagers. Fabrication et assemblage. Conditionnement fruits et légumes. Préparations en laboratoire.

**NORMES :**

CE, EN 374-3, EN 388, EN 420

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 bleu

**TAILLES :**

T6 ; T7 ; T8 ; T9

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-VE820

23,28 € HT le lot de 12 (27,84 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT TOUT NITRILE NITREX 820 VENITEX

**DESCRIPTIF :**

Gant nitrile, finition extérieur adhésivé sans silicone, manchette finition bord droit. Longueur : 33 cm. Épaisseur : 0,28 mm. Extérieur et intérieur chloriné.

**MATERIAUX :**

100% nitrile

**Avantages :**

Remplace avantageusement les gants latex équivalents pour éviter les risques d'allergies. Protection des avant bras. Antidérapants. Préhension en milieu sec ou humide. Souplesse. Dextérité.

**Points forts :**

Gants étanches. Structure relief sur paume et doigts. Excellente résistance à de nombreux produits chimiques. Très bonne résistance à l'abrasion. SUPPRESSION DE L'ALLERGIE DUE AU LATEX NATUREL. (Absence de silicone).

**Exemples d'utilisation :**

Industrie chimique et mécanique. Traitement et dégraissage des métaux. Industrie agro-alimentaire. Nettoyage de pièces métalliques. Laiteries. Industrie automobile. Imprimerie. Fabrication de peintures et vernis.

**NORMES :**

CE, EN 374-3, EN 388, EN 420

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 blanc
**TAILLES :**

T6 ; T7 ; T8 ; T9 ; T10

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours



Réf.: DP-VE450

36,84 € HT le lot de 12 (44,06 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

**GANT LATEX FLOQUE LOURD LONGUEUR 30CM VENIPRO 450**  
Gant en latex naturel "lourd", intérieur floqué coton, paume et doigts adhésifs. Epaisseur : 1 mm. Bactériostatique et fongistatique. Chloriné à l'extérieur.

Matériaux : 100% latex; flochage : 100% coton.

Avantages : Souplesse, élasticité et sensibilité tactile. Préhension facilitée en milieu sec ou humide. Avantage du flochage coton : souple d'utilisation et absorption de la transpiration. Bonne résistance aux produits chimiques.

Points Forts : Gants étanches. Structure relief antidérapante sur paumes et doigts. Forme anatomique. Robustes. Bonne résistance à de nombreux acides et cétones.

Exemples d'utilisation : Production d'engrais. Agriculture. Pisciculture. Mareyage. Sablage. Tannage des peaux. Manutention générale. Maintenance. Usines chimiques. Bâtiment.


**NORMES :**

CE, EN 374-3, EN 388, EN 420

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 orange

**TAILLES :**

8,5 ; 9,5 ; 10,5

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-LA500

50,28 € HT le lot de 12 (60,13 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT LATEX -LA110 JERSEY VERT SUPPORT COTON DOS AERE  
Gant latex trempé sur support jersey, dos aéré, main et doigts adhésés, poignet bord côte. Longueur 26 cm. Bactériostatique et fongistatique.

Matériaux : 100% latex naturel, Support coton jersey interlock, Poignet tricot.

Avantages : Confort du support textile, Excellente protection, Antidérapants, Dos aéré pour une meilleure ventilation de la main.

Points Forts : Très bonne résistance à la déchirure, Bonne résistance à l'abrasion, Forme anatomique, Main structure rugueuse.

Exemples d'utilisation : Travaux en carrière, Travaux forestiers, Travail du bois, du verre, Manipulations de plastiques et objets glissants, Espaces verts, Horticulture.

**NORMES :**

CE, EN 388, EN 420

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 vert

**TAILLES :**


T7 ; T8 ; T9 ; T10

**REMARQUES :**

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: DP-VE920

4,30 € HT (5,14 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

GANT LATEX SUR SUPPORT COTON JERSEY LONGUEUR 30CM  
Gant totalement lisse, manchette finition bord droit. Traitement bactériostatique et fongistatique. Intérieur et extérieur chloriné.

Matériaux : 100% latex naturel teinte bleue, Support 100% coton jersey.  
Épaisseur : 1,25 mm.

Avantages : Longévité, Souplesse du latex, Résistance chimique du latex, Confort du support textile, Adaptés au milieu alimentaire.

Points Forts : Gants étanches, forte épaisseur, bonne résistance aux acides et cétones, bonne résistance à la déchirure, isolation thermique (chaud et froid), Bonne résistance à l'abrasion.

Exemples d'utilisation : Agriculture maraîchère. Ostréiculture. Pêche et aquaculture. Fabrication de parfums.

Utilisation d'encres ou de colorants. Manipulation des congelés. Hygiène, nettoyage, entretien Bâtiment, agriculture Bricolage, jardinage.

**NORMES :**

CE, EN 374-3, EN 388, EN 407, EN 420

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 bleu

**TAILLES :**

7,5 ; 8,5 ; 9,5

**REMARQUES :**

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: DP-VE460

5,59 € HT (6,69 € TTC)

**DESCRIPTIF :****GANT DE MENAGE LATEX SERRAGE HAUT LONGUEUR 53CM****Descriptif :**

Gant de ménage en latex naturel, de longueur 53 cm, paume et doigts adhésifs, soufflet d'aisance sur manchette, serrage de maintien, finition bord roulé, intérieur lisse.

Matériaux : 100% latex naturel. Epaisseur : 0,8 mm. Teinte rose.

Avantages : Souplesse, élasticité et sensibilité tactile Préhension facilitée en milieu sec ou humide. Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex.

Points Forts : Gants étanches. Structure relief sur paume et doigts. Bonne résistance aux cétones et à de nombreux acides dilués. Forme anatomique.

Exemples d'utilisation : Travaux d'entretien et de nettoyage général en collectivité. Restauration collective. Préparation des aliments. Abattoirs de volailles. Laboratoires. Hygiène. Travaux ménagers. Lessives. Peintures.

**NORMES :**

CE

**COLORIS :****Coloris unis:**

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 berry
**TAILLES :**

T7

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-VE990OR

77,04 € HT le lot de 12 (92,14 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT LATEX TREMPÉS SUPPORTÉS VENITEX**

Gant double trempe en latex naturel sur support jersey coton. Paumes et doigts structure rugueuse, épaisseur 2 mm et longueur 31 cm. Manchette finition bord droit.

Matériaux : 100% latex naturel teinte orange, Support 100% coton jersey.

Avantages : Confort du support textile, souplesse, bonne préhension, antidérapants, travaux en milieu humide, excellente dextérité, longévité.

Points Forts : Gants étanches, résistance à la déchirure, main structure rugueuse, forte épaisseur, Isolation thermique.

Exemples d'utilisation : Agriculture, horticulture, sylviculture Ostréiculture  
Manipulation d'objets glissants Pose de fils barbelés Manipulation de céramiques, de verres Pêche en haute mer Travaux en carrière Travaux en laboratoire Génie civil Manipulations de panneaux de bois agglomérés  
Traitement des ordures ménagères.

**NORMES :**

CE, EN 374-3, EN 388, EN 407, EN 420

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 orange

**TAILLES :**

T7 ; T8 ; T9 ; T10

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-LAT50

78,84 € HT le lot de 12 (94,29 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT LATEX POUR DIVERSES MANIPULATIONS 30CM**

Gant latex sur support jersey, paume et doigts adhésifs, manchette finition bord droit. Epaisseur : 2mm. Bactériostatique et fongistatique.

Matériaux : 100% latex trempé et vulcanisé ,Teinte verte, support : 100% coton jersey.

Avantages : Confort du support textile, souplesse, bonne préhension, antidérapants, travaux en milieu humide.

Points Forts : Gants étanches, résistance à la déchirure, protection thermique, main structure rugueuse, forte épaisseur, bonne résistance chimique.

Exemples d'utilisation : Manipulation de plastiques. Manipulations de céramiques, de verres. Manipulation de carrelages et autres matériaux. Manipulation d'objets glissants. Agriculture, horticulture, sylviculture. Ostréiculture. Manutention et emballage. Pose de fils barbelés.

**NORMES :**

CE, EN 340, EN 374-2, EN 374-3, EN 388, EN 407, EN 420

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 vert

**TAILLES :**

7,5 ; 8,5 ; 9,5 ; 10,5

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-LA600

19,29 € HT (23,07 € TTC)

**DESCRIPTIF :****GANT LATEX NOIR NON FLOQUE LONGUEUR 60 CM**

Gant latex sans couture, totalement étanche, paume et doigts adhésifs, manchette finition bord roulé. Traité bactériostatique et fongistatique. Longueur : 60 cm. Epaisseur : 1,15mm.

Matériaux : 100 % latex naturel teinte noire.

Avantages : Souplesse, élasticité et sensibilité tactile. Excellente dextérité. Préhension facilitée en milieu sec ou humide. Protection des avant bras.

Points forts : Gants étanches. Structure relief antidérapante sur paumes et doigts. Forme anatomique. Robustes. Bonne résistance à de nombreux acides et cétones.

Exemples d'utilisation : Production d'engrais Agriculture, Pisciculture Mareyage Sablage Tannage des peaux Manutention générale Maintenance Usines chimiques Bâtiment.

**NORMES :**

CE, EN 388, EN 420

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 noir

**TAILLES :**

T10

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours