


Réf.: DP-ELARA01

6,14 € HT (7,34 € TTC)

**DESCRIPTIF :****MOUSQUETON DE SÉCURITÉ à VERROUILLAGE MANUEL**

A vis muni d'un double système de fermeture. Ouverture de 17 mm. Anti-blocage de la bague de verrouillage. Traitement anti-corrosion.

Matériaux : Acier zingué, 0,17kg.

Avantages : Muni d'un double système de fermeture, il constitue un organe vital de transmission de l'énergie d'impact en cas de chute accidentelle. Compatible avec tout type d'EPI.

Points forts : Résistance à la rupture élevée. Traitement anti-corrosion. Filetage non apparent. Antiblocage de la bague de verrouillage.

**NORMES :**

CE, EN 362

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

aluminium

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-ELARA04

16,88 € HT (20,19 € TTC)

**DESCRIPTIF :****MOUSQUETON DE SECURITE UN QUART DE TOUR - OUVERTURE 17MM**

Mousqueton de sécurité à verrouillage automatique par bague tournante 1/4 de tour ouverture 17 mm. Longueur 104mm. Ouverture 17 mm. Résistant à 25KN.

Matériaux : Acier inoxydable. Poids : 0,17 kg.

Avantages : Muni d'un double système de fermeture, il constitue un organe vital de transmission de l'énergie d'impact en cas de chute accidentelle. Compatible avec tout type d'EPI.

Points Forts : Résistance à la rupture élevée. Traitement anti-corrosion. Filetage non apparent. Antiblocage de la bague de verrouillage.

**NORMES :**

CE, EN 362

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

aluminium

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-ELARA02

33,25 € HT (39,77 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

**CROCHET DOUBLE SECURITE GRANDE OUVERTURE 62MM**  
 Crochet de sécurité à verrouillage automatique muni d'un double système de fermeture. Ouverture de 62 mm. Résistant à 20KN.

Matériaux : Aluminium. Poids : 0,50 kg.

Avantages : Muni d'un double système de fermeture il constitue un organe vital de transmission de l'énergie d'impact en cas de chute accidentelle. Compatible avec tout type d'EPI.

Points Forts : Ouverture et fermeture aisée, Verrouillage automatique, Grande ouverture, Peut être rendu indissociable de l'EPI.

**NORMES :**

EN 362

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 aluminium

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-ELARA11

193,35 € HT (231,25 € TTC)

**DESCRIPTIF :****LIGNE DE VIE TEMPORAIRE HORIZONTALE à SANGLE**

Ligne de vie temporaire pour un usage individuel, sangle 35 mm, longueur réglable de 2 à 18 m. Livrée avec un sac de rangement et deux connecteurs AM002.

Matériaux : Sangle; Mousqueton : acier inoxydable; Poids: 3,7 kg.

Avantages : Léger.

Points Forts : Facilité et rapidité d'installation.

**NORMES :**

CE, EN 795

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 gris

**TAILLES :**


unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-ELARA12

306,90 € HT (367,05 € TTC)

**DESCRIPTIF :****POINT D ANCRAGE POUR ENCADREMENT DE PORTE**

Point d'ancrage transportable pour encadrement de porte ou de fenêtre.

Matériaux : Acier inoxydable.

Points Forts : Longueur réglable.

**NORMES :**

CE, EN 795

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* aluminium**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours