

Réf.: DP-ELARA07

9,92 € HT (11,86 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

LONGE POLYAMIDE 2 BOUCLES COSSEES - LONGUEUR 1 M  
Longe en corde 3 torons diamètre 12 mm avec deux boucles cossées.  
Longueur 1 m. Equipée d'un témoin d'usure (2 fils d'usure bleus) et d'un bolduc.

Matériaux : Polyamide. Poids : 0,2kg.

Avantages: Constitue un élément de connexion disponible en longueurs fixes ou réglables.

Points Forts : Equipé d'un témoin d'usure (2 fils d'usure bleus) et d'un bolduc pour assurer la traçabilité. Les cosses protègent la corde de l'usure réalisée par le passage du connecteur.

**NORMES :**

CE, EN 354

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:  
bicolore blanc/gris clair

**TAILLES :**

1m

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-ELARA06

11,05 € HT (13,22 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

LONGE POLYAMIDE 2 BOUCLES COSSEES - LONGUEUR 1-5 M  
Longe en corde 3 torons diamètre 12 mm avec deux boucles cossées.  
Longueur 1,5 m. Equipée d'un témoin d'usure (2 fils d'usure bleus) et d'un bolduc.

Matériaux : polyamide. Poids : 0,2kg.

Avantages : Constitue un élément de connexion disponible en longueurs fixes ou réglables.

Points Forts : Equipé d'un témoin d'usure (2 fils d'usure bleus) et d'un bolduc pour assurer la traçabilité. Les cosses protègent la corde de l'usure réalisée par le passage du connecteur.

**NORMES :**

CE, EN 354

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:  
bicolore blanc/gris clair

**TAILLES :**

1,5m

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-ELARA05

12,17 € HT (14,56 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

**LONGE POLYAMIDE 2 BOUCLES COSSEES - LONGUEUR 2 M**  
 Longe en corde 3 torons diamètre 12 mm avec deux boucles cossées.  
 Longueur 2 m. Equipée d'un témoin d'usure (2 fils d'usure bleus) et d'un bolduc.

Matériaux : Polyamide. Poids : 0,2kg.

Avantages : Constitue un élément de connexion disponible en longueurs fixes ou réglables.

Points Forts : Equipé d'un témoin d'usure (2 fils d'usure bleus) et d'un bolduc pour assurer la traçabilité. Les cosses protègent la corde de l'usure réalisée par le passage du connecteur.

**NORMES :**

CE, EN 354

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:  
 bicolore blanc/gris clair

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: SAS-12100

99,36 € HT le lot de 8 (118,83 € TTC) Vendu par lot de 8

**DESCRIPTIF :****LONGE EN CORDAGE**

Longe en cordage polyamide 3 torons diamètre 12 mm de 1 mètre avec 2 épissures.

FABRICATION FRANCE

**NORMES :**

EN 354

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

## ➔ PROTECTION ANTICHUTE: LONGE ET TENDEUR, CORDE

Réf.: CNF-1SX2

15,39 € HT (18,41 € TTC)

**DESCRIPTIF :****PROTECTION ANTICOUPURE DE CORDE OU DE LONGUE**

Fermeture par ruban auto-grippant. Anneau métallique d'attache. Coloris rouge fluo pour bonne visualisation.

**NORMES :**

CE

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 rouge**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: DP-ELARA08

16,37 € HT (19,58 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

LONGE EN SANGLE POLYAMIDE 25MM 2 BOUCLES - LONGUEUR 2M  
 Longe en sangle tubulaire polyamide de largeur 25 mm avec 2 boucles de longueur 50 mm cousues à chaque extrémité avec 4 coutures de résistance.

Matériaux : Sangle polyamide.

Avantages : Joue un rôle primordial en cas de chute dans la transmission de la force. Peut être intégré comme point d'ancrage sur une structure d'accueil.

Points Forts : Faible encombrement. Légèreté. Ancrage.

**NORMES :**

CE, EN 354, EN 795

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 rouge

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-ELARA09

22,51 € HT (26,92 € TTC)

**DESCRIPTIF :****LONGE A REDUCTEUR DE MAINTIEN AU TRAVAIL**

Longe polyamide à réducteur 3 torons, diamètre 12 mm et longueur réglable de 1 à 2 m suivant la position du réducteur. Epissure gainée.

Matériaux : Polyamide Poids : 0,38kg.

AVantages : Légèreté. Encombrement minimum.

Points Forts : Equipé d'un témoin d'usure ( fil bleu). Présence d'un bolduc pour assurer le suivi du produit. Gaine transparente protègent l'épissure.

**NORMES :**

CE, EN 358

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: SAS-15010

90,98 € HT le lot de 2 (108,81 € TTC) Vendu par lot de 2

**DESCRIPTIF :****CORDAGE EN POLYAMIDE**

Cordage en polyamide toronné diamètre 15mm avec 1 épissure destiné à être utilisé avec un antichute type référence 365 en 10 mètres.

Existe en 20 mètres : Réf. 15020, 30 mètres, 40 mètres et 50 mètres.

FABRICATION FRANCE

**NORMES :**

ISO 1140

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

**TAILLES :**

reglable

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: SAS-15020

79,34 € HT (94,89 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CORDAGE**

Cordage en polyamide 3 torons diamètre 15 mm avec 1 épissure en 20 mètres.

FABRICATION FRANCE

**NORMES :**

ISO 1140

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-ELARA10

114,58 € HT (137,04 € TTC)

**DESCRIPTIF :****ENSEMBLE TENDEUR AVEC LONGE 4 M**

Ensemble constitué :

- d'une longe de maintien au travail EX017 polyester 3 torons, diamètre 15 mm, longueur de 4 m, avec une boucle cossée, une gaine protectrice et un connecteur indissociable AM010 pour tendeur.
- d'un tendeur de longe non ouvrant.

Matériaux : Longe : polyester; Tendeur : inox. Poids : 0,9 kg.

Avantages : Légèreté. Fonctionnement aisé.

Points Forts : Bonne résistance à l'usure et à la rupture grâce au diamètre de 15 mm. Tendeur de longe en inox. La cosse protège de l'usure découlant du passage du connecteur. Agréé EDF. Equipé d'un témoin d'usure ( fil de couleur ). Une gaine protège l'épissure.

**NORMES :**

CE, EN 358

**COLORIS :**Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours