

Réf.: MNX-KILO-STANDARD-070X090BICOLORE

62,52 € HT le lot de 3 (74,77 € TTC) Vendu par lot de 3

**DESCRIPTIF :****TABLIER HYPALON KILO 70X90CM MONTAGE STANDARD**

Applications :

- Industries agroalimentaires, industries chimiques et mécaniques.

Caractéristiques :

- Tissu hypalon + néoprène - sur support polyester
- Très épais pour travaux durs
- Résiste très bien à l'abrasion, aux graisses animales et aux hydrocarbures, à l'acide chlorhydrique à 30% et à l'acide sulfurique à 30%.
- Température d'emploi : 180 °C
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.

Epaisseur : 1050µ, Température d'emploi : +180°C, Température de nettoyage : 60°C, Dimension : 70 X 90cm, montage standard. Bicolore : 1 face noire/1 face couleur (coloris non-contractuels mais généralement marron)

Utilisations conseillées :

- **** : Poissonneries, Ostréiculture, Industries mécaniques & chimiques, Tailleur de pierre.
- *** : Viande rouge, Volailles, Conserveries.
- ** : Laiteries, Fromageries.
- * : Plonge, 4e gamme, Hospitalier.


Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE, EN 467

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 marron foncé mnx
TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-KILO-HARNAIS-70X90BICOLORE

68,91 € HT le lot de 3 (82,42 € TTC) Vendu par lot de 3

**DESCRIPTIF :****TABLIER HYPALON KILO 70X90CM MONTAGE HARNAIS**

Applications :

- Industries agroalimentaires, industries chimiques et mécaniques.

Caractéristiques :

- Tissu hypalon + néoprène - sur support polyester
- Très épais pour travaux durs
- Résiste très bien à l'abrasion, aux graisses animales et aux hydrocarbures, à l'acide chlorhydrique à 30% et à l'acide sulfurique à 30%.
- Température d'emploi : 180 °C
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.

Epaisseur : 1050µ, Température d'emploi : +180°C, Température de nettoyage : 60°C, Dimension : 70 X 90cm, montage harnais. Bicolore : 1 face noire/1 face couleur (coloris non-contractuels mais généralement marron)

Utilisations conseillées :

- **** : Poissonneries, Ostréiculture, Industries mécaniques & chimiques, Tailleur de pierre.
- *** : Viande rouge, Volailles, Conserveries.
- ** : Laiteries, Fromageries.
- * : Plonge, 4e gamme, Hospitalier.


Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE, EN 467

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 marron foncé mnx
TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-KILO-STANDARD-090X115BICOLORE

137,55 € HT le lot de 3 (164,51 € TTC) Vendu par lot de 3

**DESCRIPTIF :**

TABLIER KILO 90X115CM MONTAGE STANDARD
 TABLIER HYPALON KILO 70X90CM MONTAGE STANDARD

Applications :

- Industries agroalimentaires, industries chimiques et mécaniques.

Caractéristiques :

- Tissu hypalon + néoprène - sur support polyester
- Très épais pour travaux durs
- Résiste très bien à l'abrasion, aux graisses animales et aux hydrocarbures, à l'acide chlorhydrique à 30% et à l'acide sulfurique à 30%.
- Température d'emploi : 180 °C
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.

Epaisseur : 1050µ, Température d'emploi : +180°C, Température de nettoyage : 60°C, Dimension : 90 X 115cm, montage standard. Bicolore : 1 face noire/1 face couleur (coloris non-contractuels mais généralement marron)

Utilisations conseillées :

- **** : Poissonneries, Ostréiculture, Industries mécaniques & chimiques, Tailleur de pierre.
- *** : Viande rouge, Volailles, Conserveries.
- ** : Laiteries, Fromageries.
- * : Plonge, 4e gamme, Hospitalier.


Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE, EN 467

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 marron foncé mnx
TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-KILO-HARNAIS-090X115BICOLORE

140,64 € HT le lot de 3 (168,21 € TTC) Vendu par lot de 3

**DESCRIPTIF :****TABLIER HYPALON KILO 90X115CM MONTAGE HARNAIS**

Applications :

- Industries agroalimentaires, industries chimiques et mécaniques.

Caractéristiques :

- Tissu hypalon + néoprène - sur support polyester
- Très épais pour travaux durs
- Résiste très bien à l'abrasion, aux graisses animales et aux hydrocarbures, à l'acide chlorhydrique à 30% et à l'acide sulfurique à 30%.
- Température d'emploi : 180 °C
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.

Epaisseur : 1050µ, Température d'emploi : +180°C, Température de nettoyage : 60°C, Dimension : 90 X 115cm, montage harnais. Bicolore : 1 face noire/1 face couleur (coloris non-contractuels mais généralement marron)

Utilisations conseillées :

- **** : Poissonneries, Ostréiculture, Industries mécaniques & chimiques, Tailleur de pierre.
- *** : Viande rouge, Volailles, Conserveries.
- ** : Laiteries, Fromageries.
- * : Plonge, 4e gamme, Hospitalier.


Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE, EN 467

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 marron foncé mnx
TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-KILO-AUTO-090X115BICOLORE

147,33 € HT le lot de 3 (176,21 € TTC) Vendu par lot de 3

**DESCRIPTIF :****TABLIER HYPALON KILO 90X115CM MONTAGE AUTOMATIQUE**

Applications :

- Industries agroalimentaires, industries chimiques et mécaniques.

Caractéristiques :

- Tissu hypalon + néoprène - sur support polyester
- Très épais pour travaux durs
- Résiste très bien à l'abrasion, aux graisses animales et aux hydrocarbures, à l'acide chlorhydrique à 30% et à l'acide sulfurique à 30%.
- Température d'emploi : 180 °C
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.

Epaisseur : 1050µ, Température d'emploi : +180°C, Température de nettoyage : 60°C, Dimension : 90 X 115cm, montage automatique. Bicolore : 1 face noire/1 face couleur (coloris non-contractuels mais généralement marron)

Utilisations conseillées :

- **** : Poissonneries, Ostréiculture, Industries mécaniques & chimiques, Tailleur de pierre.
- *** : Viande rouge, Volailles, Conserveries.
- ** : Laiteries, Fromageries.
- * : Plonge, 4e gamme, Hospitalier.


Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE, EN 467

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 marron foncé mnx
TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines